2024 PURE DIAMOND



❑ PURE DIAMOND X5



❑ PURE DIAMOND X7S



❑ PURE DIAMOND X7

نظام تنقية مياه الشرب بالتناضح العكسي

Water Quality ASSOCIATION


NSF

إنه بيور دياموند جهاز تنقية مياه الشرب ، فهو يمتاز بالتقنية والتصميم والجودة العالمية – وأصبح أفضل بكثير مع ٧ مراحل من اجود انواع الفلاتر وممبرين بتقنية التناضح العكسي

أهم المزايا

نظام خمس (5) مراحل : يتميز الفلتر بتكنولوجيا خمس مراحل لتحسين جودة المياه بشكل شاملً
نظام سبع (7) مراحل: يتميز الفلتر بتكنولوجيا سبع مراحل لتحسين جودة المياه بشكل شامل.
ممبرين: يحتوي الفلتر على ممبرين فعالة لتحسين تصفية المياه وإزالة الشوائب والمواد الضارة.
تحسين الطعم والرائحة: يساعد الفلتر في تحسين طعم ورائحة المياه عن طريق إزالة المواد الكيميائية غير المرغوب فيها.
مجال درجات الحرارة والضغط: يتحمل الفلتر درجات حرارة متنوعة ويعمل بفاعلية في ظروف ضغط مختلفة.
توفير الطاقة: يتميز بقوة تصنيفية منخفضة (26 واط) مع الحفاظ على فعالية عالية.
سهولة التركيب: يتميز بتصميم يسهل تركيبه وصيانته، مما يجعله ملائمًا للاستخدام اليومي.
فلتر مياه الصنبور: يستخدم مياه الصنبور كمصدر، مما يجعله مريحًا وسهل الوصول إلى مصدر المياه.






معلومات عامة

مصدر الماء: ماء الصنبور
درجة حرارة الغرفة: 4°C-40°C
درجة حرارة الماء: 5°C-38°C
ضغط الماء: 0.1 - 0.4 ميجاباسكال
الجهد المقنن: V220 - 50Hz
نوع حماية ضد الصدمات الكهربائية : II
القدرة المقننة: 26 وات
تدفق الماء : 280 لترًا





المراحل



المرحلة الأولى: البولي بروبيلين الترشيح المبدئي لإزالة الجسيمات الكبيرة، مثل الرمل والأوساخ.



3



6

المرحلة الثانية: الكربون النشط الحبيبي الترشيح بواسطة الكربون النشط الحبيبي لإزالة المركبات العضوية والكلور والروائح غير المرغوب فيها.





المرحلة الثالثة: الكربون النشط المضغوط الترشيح بواسطة الكربون النشط المضغوط لإزالة الملوثات الكيميائية، وتحسين الطعم والروائح

6





24

المرحلة الرابعة: غشاء GPD 75 بقوة 0.001 ميكرون يوفر أدق عملية تصفية، حيث يتم توجيه المياه المعالجة عبر الغشاء ويتم رفض الماء غير النقي، مما يشكل عادة 75 - 80% ويسمح بمرور الماء المصفى فقط في الخزان المضغوط.



12



المرحلة الخامسة: فلتر مياه بفحم نشط على الخط، فلتر الكربون لإزالة أي آثار متبقية من الطعم والرائحة.



12



المرحلة السادسة: "إضافة المعادن المفيدة لتحسين طعم الماء وتوفير المغذيات.".



12



المرحلة السابعة: فلتر يستخدم تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء لتحقيق فوائد إضافية، مثل تنشيط الماء أو تقليل حجم تجمعات الماء.



تركيب سهل، تغيير الفلتر أسهل !



1. **يمكنك استخدام نظام الترشيح الخاص بك بثقة.**
اقرأ بعناية الدليل المرفق مع نظام الترشيح الخاص بك.

2. **الموقع :**
اختر مكانًا مناسبًا لتثبيت نظام الترشيح الخاص بك. تأكد من وجود مساحة كافية للتركيب والوصول إلى الفلاتر.

3. **تثبيت الفلاتر :**
اتبع الترتيب المحدد في الدليل لتثبيت الفلاتر. عادةً ما يبدأ ذلك بتثبيت فلاتر ما قبل الترشيح (PP، GAC، CTO) قبل التناضح العكسي (RO) وفلاتر ما بعد التناضح العكسي (MINERAL، T33، INFRARED).

4. **الاتصال :**
قم بتوصيل مختلف أجزاء النظام وفقًا للتعليمات المقدمة. تأكد من أن جميع الاتصالات مشدودة بإحكام لتجنب التسريب.

5. **توصيل بالماء :**
قم بتوصيل النظام بمصدر المياه وفقًا للتوصيات. قد يشمل ذلك الاتصال بالخط الرئيسي للمياه.

6. **التفريغ الأولي :**
قبل استخدام الماء المرشح، قم بإجراء تفريغ أولي وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. يساعد ذلك في إزالة الشوائب المتبقية من الفلاتر الجديدة.

7. **الاختبار :**
اختبر النظام عن طريق تشغيل الماء من خلاله. تحقق من الاتصالات للتأكد من عدم وجود تسريب.

8. **الصيانة :**
تعرف على جدول الصيانة الموصى به. يتضمن ذلك استبدال الفلاتر بانتظام وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.

مياه أكثر نقاء.
بيور دياموند
حياة أكثر صحة!



Water Quality ASSOCIATION

PROFESSIONAL CERTIFICATION Water Quality ASSOCIATION

TESTED AND CERTIFIED Water Quality UNDER INDUSTRY STANDARDS

NSF